

1. Checklist Stickler (als geen score ≥ 5, dan deel 2. POSS)			Vragen over het gehoor (ja: 1 / nee: -)	
<b>Aangezicht (aub ook vragen aan pt! bv over wat zij weten in / van familie)</b>				
Schisis (submuceuze cleft, bifid uvula)	2		1. Heeft u moeite om gesprekken te horen, vooral als er achtergrondgeluid is?	
Hoog gehemelte / brede neusbrug / kl. ond.kaak / fam schisis	1/2		2. Vraagt u vaak mensen of zij willen herhalen wat gezegd is?	
<b>Ogen</b>			3. Begrijpt u regelmatig niet goed wat mensen zeggen?	
Vitreale anomalie (membranous / beaded / fibrillair / voiles) of retinale afwijkingen (snailtrack, lattice), ablatio, defect(en)	2		4. Heeft u moeite om te horen aan de telefoon?	
<b>Gehoor (zie vragen hiernaast, iom UMCN / KNO)</b>			5. Zet u het geluid van de tv harder dan anderen in de kamer zouden willen?	
1-3 vragen beantwoord met ja (1-3 punten)	1		6. Heeft u het gevoel dat mensen mompelen als zij praten?	
4 of meer vragen beantwoord met ja (4 of meer punten)	2		7. Heeft u last van een aanhoudend gerinkel, gezoem, een piep of ander geluid?	
<b>Skelet (vraag patiënten naar gewrichtsklachten, max 2 punten)</b>			8. Heeft u (een) gehoor-appara(a)t(en) (nodig)?	
Versleten (heup)gewricht(en) / pijn	1		<b>Totaal</b>	
Osteoartritis / gewrichtchirurgie / -pijn	1			
Vervormingen (scoliose, spondelithese, kyfose)	1			
<b>Familie historie</b>				
≥ 1 fam.lid + dito sympt. / mutatie COL2A1, 11A1, 9A1/2/3	1			
<b>Totaal</b>				

(diagnose Stickler bij ≥ 5 punten, anders door naar 2. POSS)

2. Checklist POSS (Predominantly Ocular Stickler Syndrome)			BJHS-test (zie bijlage)	
Congenitale vitreale anomalie (ook retrospectief)	✓		De Beighton Score wordt samen met de 1998 Brighton Criteria gebruikt om hypermobiliteit vast te stellen (BJHS - Benign Joint Hypermobility Syndrome).	
Myopie, ontstaan ≤ 12 jr of wedge shaped cat. (in familie)	1		Stel eerst de Beighton Score vast aan de hand van de beweeglijkheid van de diverse gewrichten, zoals in bijlage aangegeven. Maximale score is 9. Ook historische score! hypermobiliteit neemt nl. af met de jaren, mensen worden juist strammer.	
Ablatio(s) of lattice	1		Bepaal vervolgens aan de hand van de 1998 Brighton Criteria of er sprake is van BJHS. Dat is het geval als het beeld voldoet aan:	
BJHS (voor test zie separaat blad plus protocol)	1		- de 2 A criteria of	
Gehoorschade: tenminste 3 vragen beantwoord met ja	1		- 1 van de A + 2 van de B criteria of	
Schisis, (occult)submuceuze cleft of familielid met schisis	1		- 4 van de B criteria of	
<b>Totaal</b>			- 2 van de B criteria + ouder, kind, broer of zus met BJHS	

(diagnose POSS bij vitreale anomalie plus 3 of meer punten)

vold. score:	stickler	poss
datum	familienummer (indien bekend)	
naam		
geboortedatum	bsn	